



FICHA TÉCNICA

RASTOP MOLIENDA



COMPOSICIÓN	Bromadiolona 0,005%
PREVENTIVO INGESTA HUMANA	Benzoato de denantonio 0,001%
ANTÍDOTO	Vitamina K1 (Fitomendadiona)
REGISTRO ISP	P-872/24
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase IV OMS, productos que normalmente no ofrecen peligro
FORMATOS	Envases de 200 gr. y 5 kg.

RASTOP MOLIENDA TOFFEE es un atractivo y eficaz rodenticida formulado con Bromadiolona, derivado de la 4 hidroxycumarina y una balanceada mezcla de granos de grado alimenticio, rica en proteína, aceites y carbohidratos, de alta palatabilidad para el consumo de roedores plaga en ambientes urbanos, industriales, rurales donde existe alta oferta ambiental de alimentos, alta competencia alimenticia lo que puede generar mayores dificultades de control.

RASTOP MOLIENDA TOFFEE posee un atractivo aroma, resaltando su capacidad de atracción y de búsqueda activa por parte del roedor, lo que en conjunto con sus condiciones organolépticas favorecen el consumo de los cebos y el éxito de los programas de control.

Adicionalmente, **RASTOP MOLIENDA TOFFEE** contiene un eficaz preventivo de la ingesta humana accidental, sustancia amargante (benzoato de denantonio) que protege del consumo involuntario en personas, pero que no es detectado por los roedores al momento del consumo.

RASTOP MOLIENDA TOFFEE está envasado en sachet de papel seroso de doble poro, que permite la salida del aroma de sus granos, pero que retarda en ingreso de la humedad ambiental, prolongando la palatabilidad del producto una vez aplicado.

RASTOP MOLIENDA TOFFEE está recomendado para uso en interiores y en exteriores procurando que el sachet no entre en contacto directo con la humedad. Se recomienda su uso en cajas cebaderas o tubos cebaderos, de manera de proteger de accidentes, prolongar la vida útil del producto aplicado y facilitar el consumo de los roedores.



RECOMENDACIONES DE USO

RASTOP MOLIENDA TOFFEE está indicado para el control de roedores sinantrópicos en diferentes tipos de ambientes, siendo un producto ideal para el establecimiento de Programas de Control Integrado de Plagas. Utilice **RASTOP MOLIENDA TOFFEE** al ver roedores o señales indirectas de su presencia (fecas, roeduras, etc.).

MODO DE ACCIÓN

RASTOP es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores entre 2 y 3 días posterior al consumo.

DOSIS

USO	APLICACIÓN	DOSIS
Para el control en interiores de bodegas, entretechos y cielos falsos, edificios, hoteles, lugares públicos, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Uso en interiores, junto a paredes o en entretechos, detrás de muebles o despensas, lavaderos y lugares resguardados. Para mayor seguridad prefiera siempre el uso de cajas cebaderas o tubos cebaderos.	Ratas: Aplicar 1 o 2 sachet de 20 gramos cada 5 metros lineales (alta carga de roedores) a 10 metros lineales (mantenimiento). Ratones o Lauchas: 1 sachet de 20 gramos cada 2 a 4 metros lineales.